

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-101384-05-EN998-2-G

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MGB**
25059 (10 kg)
2. Zamýšľané použitie: **MALTA NA MUROVANIE SKLENENÝCH TVÁRNIC**
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 998-2:2016**
Oznámený subjekt: **1350, Institut für Baustoffprüfung Waldkirch GmbH**
7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie	
1	Pevnosť v tlaku	M 10	EN 998-2:2016	
2	Súdržnosť	Pevnosť v šmyku		$\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$ (charakteristická počiatočná pevnosť v šmyku skúšaná podľa EN 1052-3 metóda B v spojení s vápenopieskovou referenčnou tehlou pri vlastnej vlhkosti 3-5 %)
		Prídržnosť v ťahu pri ohybe		NPD
3	Obsah chloridov	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$		
4	Reakcia na oheň	A1		
5	Kapilárna nasiakavosť	$0,40 \text{ kg(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$		
6	Priepustnosť vodnej pary μ (tabuľková hodnota)	15/35		
7	Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$; P = 50 % (tabuľková hodnota)	0,82 [W/(m·K)]		
	Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$; P = 90 % (tabuľková hodnota)	0,89 [W/(m·K)]		
8	Trvanlivosť (zmrazovanie/rozmrazenie)	Na základe skúseností a pri správnom použití vhodná na silne agresívne prostredie v súlade s EN 998-2 prílohou B.		
9	Nebezpečné látky	NPD		

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024


Sievert SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder
IČO: 36 825 701

Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality