



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 110497

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **NKF**
22861 (25 kg)
2. Zamýšľané použitie: **FLEXIBILNÉ BIELE STAVEBNÉ LEPIDLO tr. C2TE S1**
Na lepenie mramoru, prírodného kameňa a keramických obkladov a dlažieb. Vhodné aj na plochy s podlahovým vykurovaním.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück
tel.: +49 541 601 01 • www.sievert.de
- Výrobný závod: **Sievert CZ k.s.** • Vinohradská 82 • 618 00 Brno • CZ
tel.: +420 515 500 815 • www.sievert.cz
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková
ivana.miklikova@sievert.cz
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifikovaný subjekt: **1020, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**

7. Deklarované parametre:

| č. | Podstatné vlastnosti | Deklarované parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Reakcia na oheň | Trieda A1/A1 _{FL} | EN 12004:2007+A1:2012 |
| 2 | Uvoľňovanie nebezpečných látok | viď MSDS* | |
| 3 | Pevnosť spojenia vyjadrená ako: | | |
| | - začiatočná prídržnosť ťahom | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| 4 | Trvanlivosť spojenia: | | |
| | - prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| | - prídržnosť ťahom po uložení vo vode | ≥ 1,0 N/mm ² | |
| | - prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania | ≥ 1,0 N/mm ² | |

*MSDS – Karta bezpečnostných údajov materiálu (Material Safety Data Sheet)

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 29.01.2024

Sievert SK s.r.o.
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder
IČO: 36 825 701

Ivana Miklíková
vedúca kontroly kvality

strana 1/1