

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SIEVT-110701-03-EN12004-C2-TE-S1

podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **PLK**  
77845
2. Zamýšľané použitie: **FLEXIBILNÉ ODLAHCENÉ STAVEBNÉ LEPIDLO S VLÁKNAMI tr. C2TE S1**  
Na kladenie do tenkovrstvových, strednovrstvových a tekutých (fluidných) lôžok. Na kladenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb, najmä veľkoformátových.
3. Výrobca: **Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
Mühlenschweg 6 • D-49090 • Osnabrück  
tel.: +49 541 601 01 • [www.sievert.de](http://www.sievert.de)
4. Splnomocnený zástupca: Ivana Miklíková  
[ivana.miklikova@sievert.cz](mailto:ivana.miklikova@sievert.cz)
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4** pre reakciu na oheň; **systém 3** pre všetky ostatné charakteristiky
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**  
Notifikovaný subjekt: **0761, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig)** vykonal počiatočnú skúšku typu výrobku (okrem reakcie na oheň) podľa systému 3.
7. Deklarované parametre:

č.	Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre	Harmonizované technické špecifikácie
1	Reakcia na oheň	E	EN 12004:2007+A1:2012
2	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
3	Pevnosť spojenia vyjadrená ako:		
	- začiatočná prídržnosť ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
4	Trvanlivosť spojenia:		
	- prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- prídržnosť ťahom po uložení vo vode	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
	- prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Veľký Meder, 19.01.2024

  
**Sievert SK s.r.o.**  
Mostová 3476  
932 01 Veľký Meder  
IČO: 36 825 701

Ivana Miklíková  
vedúca kontroly kvality

strana 1/1